
Spezifikation XAusländer 25.05 Release

AZR-Erweiterung Version 1

Fassung vom 17. Dezember 2024

Projektgruppe XAusländer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Benutzung der Erweiterungsspezifikation	1
1.2	Erzeugung eines Instanzdokuments	1
2	Neue Inhalte	3
2.1	Elemente	3
2.1.1	dublettenverdacht	3
2.2	Datentypen	3
2.3	Codelisten	3

1 Einleitung

Diese AZR-Erweiterung bezieht sich auf XAusländer 25.05 Release und ist die Version 1

1.1 Benutzung der Erweiterungsspezifikation

Die Benutzung der AZR-Erweiterungsspezifikation ist in der XAusländer-Spezifikation im Abschnitt *Flexibilisierungsmaßnahme* beschrieben.

In [Abschnitt 2.1](#), „Elemente“ werden die globalen Elemente, in [Abschnitt 2.2](#), „Datentypen“ die neuen Datentypen und in [Abschnitt 2.3](#), „Codelisten“ die neuen Codelisten aufgeführt. Neue Datentypen fangen mit einem Großbuchstaben an. Das entsprechende globale Element wird mit gleicher Bezeichnung angegeben, jedoch mit einem Kleinbuchstaben anfangend. Verwendet das globale Element einen bereits bestehenden Datentyp, wird kein neuer Datentyp eingeführt.

Die globalen Elemente sind dafür gedacht, an den Erweiterungspunkten der Spezifikation eingehängt zu werden. Bei der Dokumentation der neuen globalen Elemente wird angegeben, an welchen spezifischen Erweiterungspunkten der Spezifikation sie zu benutzen sind.

1.2 Erzeugung eines Instanzdokuments

Bei der Erzeugung einer XML-Nachricht im Zusammenhang mit der Flexibilisierungsmaßnahme ist die Angabe des Namensraums und den Ort der Schemadatei der Erweiterungsspezifikation im Wurzelement anzugeben. Im folgenden Beispiel ist die Attributsangabe Tag :

```
<xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009 ... xmlns:azr-erw="http://
www.osci.de/xauslaender1110/azr-erweiterung"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xauslaender1110 http://www.osci.de/
xauslaender1110/xauslaender-nachrichten-azr.xsd azr-erw http://www.osci.de/
xauslaender1110/azr-erweiterung/xauslaender-azr-erweiterungen.xsd"
  produkt="produkt0" produkthersteller="produkthersteller0"
  standard="XAusländer" version="1.11.0">
```

Daraufhin können die Elemente der Erweiterungsspezifikation unter Verwendung des Präfixes **azr-erw** an den Erweiterungspunkten genutzt werden. Ein Beispiel für den Sachverhalt *Paragraph999* sieht wie folgt aus:

```
<xauslaender:sachverhalt>
```

```
<azr-erw:paragraph999.meldung>  
  <azr-erw:grund></azr-erw:grund>  
  <azr-erw:datum1>2018-02-02</azr-erw:datum1>  
  <azr-erw:datum2>2019-02-19</azr-erw:datum2>  
  <azr-erw:referenz.id>4711</azr-erw:referenz.id>  
</azr-erw:paragraph999.meldung>  
</xauslaender:sachverhalt>  
</xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009>
```

2 Neue Inhalte

2.1 Elemente

2.1.1 dublettenverdacht

Globales Element: **dublettenverdacht**

Dieses Element ist vom Typ **AzrNummer** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFollowmeldung.090010**

Dieses Element übermittelt die AZR-Nummer eines Datensatzes, der im Verdacht steht eine Dublette zu sein. Das Element kann mehrfach eingehängt werden. Die mit dem Element *azrNummer* der Nachricht übermittelte AZR-Nummer des Datensatzes kennzeichnet den Vorschlag des Sachbearbeiters, welcher Datensatz fortbestehen sollte. Im Falle einer Dublettenmeldung ist die Followmeldung nicht als reguläre Followmeldung zu übermitteln. Wird das Element *dublettenverdacht* benutzt, sind bis auf die AZR-Nummer der Person (Element *arzNummer*) und die potenziellen Dublettenfälle (Elemente *dublettenverdacht*) keine weiteren Elemente zu übermitteln.

2.2 Datentypen

Keine neuen Datentypen vorgesehen

2.3 Codelisten

Keine neuen Datentypen vorgesehen

